

CENNIK SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

SATEL INTEGRA – płyty główne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INTEGRA 24	B	Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść i wyjść	285,00 zł
INTEGRA 32	B	Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść i wyjść	370,00 zł
INTEGRA 64	B	Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść	550,00 zł
INTEGRA 128	B	Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść	605,00 zł
INTEGRA 128 WRL	B	Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 128 wejść i wyjść z wbudowanym modułem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX; obudowa OPU-3 P (transformator sprzedawany oddzielnie), w komplecie antena ANT-OBU-Q i ANT-868	1210,00 zł

SATEL INTEGRA – płyty główne zgodne z GRADE3

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INTEGRA 64 Plus	B	Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść, zgodność z wymogami EN-50131-1 Grade 3	660,00 zł
INTEGRA 128 Plus	B	Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść, zgodność z wymogami EN-50131-1 Grade 3	730,00 zł
INTEGRA 256 Plus	B	Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 256 wejść i wyjść, zgodność z wymogami EN-50131-1 Grade 3	940,00 zł

SATEL INTEGRA – obsługa i nadzór systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-TSG-WSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", biały, GRADE 3	785,00 zł
INT-TSG-BSB	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", czarny, GRADE 3	785,00 zł
INT-TSG-SSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", srebrny, GRADE 3	785,00 zł
INT-TSI-SSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7", srebrny, GRADE 3	1100,00 zł
INT-TSI-BSB	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7", czarny, GRADE 3	1100,00 zł
INT-TSI-WSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7", biały, GRADE 3	1100,00 zł
INT-KSG-SSW	B	Manipulator sensoryczny, srebrny	659,00 zł
INT-KSG-BSB	B	Manipulator sensoryczny, czarny	659,00 zł
INT-KSG-WSW	B	Manipulator sensoryczny, biały	659,00 zł
INT-KLFR-SSW	B	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny, białe podświetlenie)GRADE 3	534,00 zł
INT-KLFR-BSB	B	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny, białe podświetlenie)GRADE 3	534,00 zł
INT-KLCDR-GR	B	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie)	505,00 zł
INT-KLCDR-BL	B	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; niebieskie podświetlenie)	550,00 zł
INT-KLCD-GR	B	Manipulator LCD (typ I; zielone podświetlenie)	370,00 zł
INT-KLCD-BL	B	Manipulator LCD (typ I; niebieskie podświetlenie)	405,00 zł
INT-KLCDL-GR	B	Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)	370,00 zł
INT-KLCDL-BL	B	Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)	405,00 zł
INT-KLCDS-GR	B	Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)	340,00 zł
INT-KLCDS-BL	B	Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)	385,00 zł
INT-KLCDK-GR	B	Manipulator LCD (typ K; zielone podświetlenie)	370,00 zł
INT-SF-SSW	B	Klawiatura strefowa (typ F, srebrna, białe podświetlenie)	168,00 zł
INT-SF-BSB	B	Klawiatura strefowa (typ F, ciemna, białe podświetlenie)	168,00 zł
INT-SF-WSW	B	Klawiatura strefowa (typ F, biała, białe podświetlenie)	168,00 zł
INT-S-GR	B	Klawiatura strefowa (typ I; zielone podświetlenie)	135,00 zł
INT-S-BL	B	Klawiatura strefowa (typ I; niebieskie podświetlenie)	145,00 zł
INT-SK-GR	B	Klawiatura strefowa (typ K; zielone podświetlenie)	135,00 zł
INT-SCR-BL	B	Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem zbliżeniowym (szara obudowa, niebieskie podświetlenie klawiszy)	195,00 zł
INT-CR	B	Moduł sterowania strefami	165,00 zł
INT-RX-S	B	Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300), w komplecie 2 piloty MPT-300	202,00 zł
CA-64 PTSA	B	Moduł tablicy synoptycznej	720,00 zł

SATEL INTEGRA – moduły rozbudowy wejść i wyjść

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-E	B	Ekspander 8 wejść (GRADE 3)	142,00 zł
INT-ADR	B	Ekspander wejść adresowalnych bez zasilacza	280,00 zł
INT-PP	B	Ekspander 8 wejść+8 wyjść z zasilaczem 12 V / 2,2 A	294,00 zł
ACU-120	B	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)	314,00 zł
ACU-270	B	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA	278,00 zł
INT-O	B	Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)	212,00 zł

INT-ORS	B	Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)	330,00 zł
INT-IORS	B	Ekspander 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)	430,00 zł

SATEL INTEGRA – moduły komunikacyjne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ETHM-1 Plus	B	Moduł komunikacyjny TCP/IP	441,00 zł
GSM-4	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS, obudowa metalowa (bez anteny)	545,00 zł
GSM-4 PS	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS, zasil. APS-15, obudowa metalowa z transf. 30 VA, antena ANT-OBU-Q	645,00 zł
GSM-5	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS z obsługą 2 kart SIM, obudowa metalowa (bez anteny)	615,00 zł
GSM LT-1	B	Moduł komunikacyjny GSM w obudowie OPU-2 A (bez anteny)	380,00 zł
GSM LT-2	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS w obudowie OPU-2 A (bez anteny)	415,00 zł
GPRS-T1	B	Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS dla central z wbudowanym analogowym dialerem telefonicznym (obudowa OPU-2 A, bez anteny)	285,00 zł
GPRS-T2	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS (5 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe, obudowa OPU-2 A, bez anteny)	285,00 zł
GPRS-T4	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS (8 wejść, 4 wyjścia OC; obudowa OPU-2 A, bez anteny)	319,00 zł
GPRS-T6	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem (8 wejść, 4 wyjścia OC, wyjście zasilające; obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q) - transformator sprzedawany oddzielnie	405,00 zł
INT-AV	B	Moduł dźwiękowej weryfikacji alarmu (w komplecie 1 szt. INT-AVT)	357,00 zł
INT-AVT	B	Terminal komunikacyjny do współpracy z modułem INT-AV	103,00 zł
INT-VG	B	Moduł głosowy - realizuje powiadomianie głosowe	152,00 zł
INT-VMG	B	Generator komunikatów głosowych (maks. 32) z wyjściem głośnikowym	189,00 zł
ANT-GSM-1	B	Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej	25,00 zł
ANT-OBU-Q	B	Antena na obudowę czterozakresowa	39,00 zł
ANT-900/1800	B	Antena dwuzakresowa z magnesem do PT GSM	55,00 zł

SATEL INTEGRA – konwertery magistral

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-KNX-2	B	Moduł integracji z systemem KNX	790,00 zł
INT-RS Plus	B	Interfejs do integracji systemów (współpracuje z centralami INTEGRA 24 - INTEGRA 256)	282,00 zł
INT-FI	B	Konwerter światłowodowy danych	750,00 zł

SATEL INTEGRA – moduły kontroli dostępu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-R	B	Ekspander czytników kart zbliżeniowych, pastylek DALLAS	262,00 zł
CZ-EMM	B	Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-EMM2	B	Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-EMM3	B	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-EMM4	B	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-DALLAS	B	Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS	34,00 zł
INT-SZ-GR	B	Klawiatura typu zamek (typ I; zielone podświetlenie)	138,00 zł
INT-SZ-BL	B	Klawiatura typu zamek (typ I; niebieskie podświetlenie)	145,00 zł
INT-SZK-GR	B	Klawiatura typu zamek (typ K; zielone podświetlenie)	138,00 zł

SATEL VERSA – płyty główne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
VERSA PLUS	B	Płyta główna centrali alarmowej z wielokanałowym modułem komunikacyjnym i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4 PS (bez transformatora)	1070,00 zł
VERSA/IP	B	Płyta główna centrali alarmowej z modułem komunikacyjnym ETH/PSTN i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejść, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w kpl. plastikowa obudowa OPU-4PS bez transformatora	765,00 zł
VERSA 5	B	Płyta główna centrali alarmowej – 5 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)	230,00 zł
VERSA 10	B	Płyta główna centrali alarmowej – 10 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)	285,00 zł
VERSA 15	B	Płyta główna centrali alarmowej – 15 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)	340,00 zł

SATEL VERSA – zestawy

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
VERSA 5-KLED	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 5, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	440,00 zł

VERSA 5-KLCD	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 5, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	525,00 zł
VERSA 10-KLED	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 10, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	495,00 zł
VERSA 10-KLCD	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 10, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	580,00 zł
VERSA 15-KLED	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	545,00 zł
VERSA 15-KLCD	B	Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4P (bez transformatora)	635,00 zł

SATEL VERSA – obsługa i nadzór

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
VERSA-LCD-GR	B	Manipulator LCD (typ V; zielone podświetlenie)	253,00 zł
VERSA-LCD-BL	B	Manipulator LCD (typ V; niebieskie podświetlenie)	253,00 zł
VERSA-LED-GR	B	Manipulator LED (typ V; zielone podświetlenie)	165,00 zł
VERSA-LED-BL	B	Manipulator LED (typ V; niebieskie podświetlenie)	165,00 zł
INT-TSG-WSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", biały, GRADE 3	785,00 zł
INT-TSG-SSW	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", srebrny, GRADE 3	785,00 zł
INT-TSG-BSB	B	Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3", czarny, GRADE 3	785,00 zł
VERSA-LCDM-WRL	B	Manipulator bezprzewodowy LCD, typ obudowy M, białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy	410,00 zł
VERSA-LCDM-WH	B	Manipulator LCD, typ obudowy M, białe podświetlenie	315,00 zł
VERSA-LCDR-WH	B	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym, typ M, białe podświetlenie, obsługiwany przez centrale VERSA, VERSA IP	300,00 zł
INT-CR	B	Moduł sterowania strefami	165,00 zł
INT-RX-S	B	Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300), w komplecie 2 piloty MPT-300	202,00 zł

SATEL VERSA – moduły rozbudowy wejść i wyjść

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-E	B	Ekspander 8 wejść (GRADE 3)	142,00 zł
VERSA-MCU	B	Moduł obsługi czujek bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz	147,00 zł
ACU-120	B	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)	314,00 zł
ACU-270	B	Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (miniaturowy)	278,00 zł
#CA-64 O-OC	B	Ekspander 8 wyjść OC	118,00 zł
INT-O	B	Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3)	202,00 zł
INT-ORS	B	Ekspander wyjść na szynę DIN (35 mm) do rozdzielnic elektrycznych	330,00 zł

SATEL VERSA – moduły komunikacyjne i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ETHM-1 Plus	B	Moduł komunikacyjny TCP/IP	441,00 zł
GSM-4	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS, obudowa metalowa (bez anteny)	545,00 zł
GSM-4 PS	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS, zasil. APS-15, obudowa metalowa z transf. 30 VA, antena ANT-OBU-Q	645,00 zł
GSM-5	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS z obsługą 2 kart SIM, obudowa metalowa (bez anteny)	615,00 zł
GSM LT-1	B	Moduł komunikacyjny GSM w obudowie OPU-2 A (bez anteny)	380,00 zł
GSM LT-2	B	Moduł komunikacyjny GSM/GPRS w obudowie OPU-2 A (bez anteny)	415,00 zł
GPRS-T1	B	Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS dla central z wbudowanym analogowym dialerem telefonicznym (obudowa OPU-2 A, bez anteny)	285,00 zł
GPRS-T2	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS (5 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe, obudowa OPU-2 A, bez anteny)	285,00 zł
GPRS-T4	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS (8 wejść, 4 wyjścia OC; obudowa OPU-2 A, bez anteny)	312,00 zł
GPRS-T6	B	Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem (8 wejść, 4 wyjścia OC, wyjście zasilające; obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q) - transformator sprzedawany oddzielnie	405,00 zł
INT-VG	B	Moduł głosowy - realizuje powiadamianie głosowe	152,00 zł
INT-VMG	B	Generator komunikatów głosowych (maks. 32) z wyjściem głośnikowym	189,00 zł
ANT-GSM-1	B	Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej	25,00 zł
ANT-OBU-Q	B	Antena na obudowę czterozakresowa	39,00 zł
ANT-900/1800	B	Antena dwuzakresowa z magnesem do PT GSM	55,00 zł

SATEL PERFECTA – zestawy

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PERFECTA 16 SETA	B	Centrala alarmowa PERFECTA 16 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	450,00 zł
PERFECTA 32 SETA	B	Centrala alarmowa PERFECTA 32 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	500,00 zł
PERFECTA 16 WRL SET A	B	Centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL, w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	730,00 zł
PERFECTA 32 WRL SET A	B	Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL, w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)	780,00 zł

PERFECTA – płyty główne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PERFECTA 16	B	Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny)	360,00 zł
PERFECTA 32	B	Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny)	410,00 zł
PERFECTA 16 WRL	B	Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz	640,00 zł
PERFECTA 32 WRL	B	Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz	690,00 zł

PERFECTA – obsługa i nadzór systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PRF-LCD	B	Manipulator LCD	273,00 zł
PRF-LCD-WRL	B	Bezprzewodowy manipulator LCD	390,00 zł
MPT 350	B	Pilot zdalnego sterowania 433 MHz (do central PERFECTA)	50,00 zł

PERFECTA – moduły rozbudowy wejść i wyjść

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INT-E	B	Ekspander 8 wejść	142,00 zł
INT-O	B	Ekspander 8 wyjść (OC/ przekaźnik-konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch)	212,00 zł
INT-ORS	B	Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa-modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)	330,00 zł

PERFECTA – anteny GSM

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ANT-GSM-I	B	Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P)	25,00 zł
ANT-OBU-Q	B	Antena czterozakresowa GSM na obudowę (złącze SMA)	37,00 zł
ANT-900/1800	B	Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 3 m)	55,00 zł

SATEL CA-10 – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CA-10 P	B	Płyta główna centrali alarmowej, max 16 (na płycie 8) linii parametrycznych, 4 partycje, 1-4 klawiatury, dialer	316,00 zł
CA-10 KLCD	B	Manipulator LCD (typ K; zielone podświetlenie)	295,00 zł
CA-10 KLCD-L	B	Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)	295,00 zł
CA-10 BLUE-L	B	Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)	350,00 zł
CA-10 KLCD-S	B	Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)	281,00 zł
CA-10 BLUE-S	B	Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)	338,00 zł
CA-10 KLED	B	Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)	154,00 zł
CA-10 KLED-S	B	Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)	158,00 zł

SATEL CA-10 – moduły dodatkowe i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CA-10 E	B	Ekspander 2+6 wejść do CA-10	126,00 zł
MST-1	B	Moduł sterowania telefonicznego DTMF do CA-6 i CA-10	62,00 zł
SM-2	B	Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)	80,00 zł

SATEL CA-6 – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CA-6 P	B	Płyta główna centrali CA-6, max 8 (na płycie 6) linii parametrycznych, 2 partycje, dialer	210,00 zł
CA-6 KLED	B	Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)	154,00 zł
CA 6 KLED-S	B	Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)	158,00 zł

SATEL CA-6 – moduły dodatkowe i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
MST-1	B	Moduł sterowania telefonicznego DTMF do CA-6 i CA-10	62,00 zł
SM-2	B	Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)	80,00 zł

SATEL CA-5 – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CA-5 PLUS SET	B	Zestaw urządzeń z dedykowanym oprogramowaniem (nową funkcjonalnością rozwiązania): płyta główna CA-5 P, manipulator CA-5 KLCD-S, konwerter GPRS-T1, antena ANT-OBU-Q, obudowa OPU-4 P	753,00 zł
CA-5 KPL-LED-S	B	Komplet: płyta główna CA-5 P; manipulator CA-5 KLED-S	230,00 zł
CA-5 KPL-LCD	B	Komplet: płyta główna CA-5 P; manipulator CA-5 KLCD-S	352,00 zł
CA-5 P	B	Płyta główna centrali alarmowej CA-5	158,00 zł
CA-5 KLCD-L	B	Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)	266,00 zł
CA-5 BLUE-L	B	Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)	324,00 zł
CA-5 KLCD-S	B	Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)	224,00 zł
CA-5 BLUE-S	B	Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)	281,00 zł
CA-5 KLED-S	B	Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)	112,00 zł

SATEL CA-4V1 - płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CA-4 VP	B	Płyta główna centrali CA-4V1, 4 linie parametryczne, 1-3 manipulatory	98,00 zł
CA-4 VKLED	B	Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)	98,00 zł

SATEL Bezprzewodowy system MICRA – urządzenia systemowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
MICRA	B	Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS, obsługą pilotów 433 MHz, anteną i zasilaczem w obudowie OPU-4 P (transformator sprzedawany oddzielnie)	536,00 zł
MTX 300	B	Moduł kontroli urządzeń bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz	231,00 zł
MKP-300	B	Bezprzewodowa klawiatura	104,00 zł
MPT-300	B	Pilot zdalnego sterowania z 5 przyciskami	53,00 zł
TR 40 VA	B	Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA, do obudowy OPU-3 P	51,00 zł

SATEL Bezprzewodowy system MICRA – czujki

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
MPD-300	B	Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru	92,00 zł
MMD-300	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)	78,00 zł
MMD-300 BR	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)	78,00 zł
MMD-302	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała)	92,00 zł
MMD-302 BR	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa)	92,00 zł
MGD-300	B	Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała)	104,00 zł
MGD-300 BR	B	Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa)	104,00 zł
MFD-300	B	Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała)	104,00 zł
MFD-300 BR	B	Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)	104,00 zł
MSD-300	B	Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła	124,00 zł
MSP-300	B	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6)) - współpracuje z kontrolerem MTX-300	328,00 zł

SATEL Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX – urządzenia systemowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACU-120	B	Kontroler systemu bezprzewodowego do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)	314,00 zł
ACU-270	B	Kontroler systemu bezprzewodowego do central INTEGRA i VERSA (miniatury)	278,00 zł
ARU-100	B	Retransmiter sygnałów radiowych	360,00 zł
ARF-100	B	Tester poziomu sygnału radiowego	115,00 zł
ACX-200	B	Ekspander wejść i wyjść przewodowych	157,00 zł
ACX-201	B	Ekspander wejść i wyjść przewodowych z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A	209,00 zł

SATEL Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX – czujki

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AOCD-250	B	Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, uchwyt kątowy)	450,00 zł
AOD-200	B	Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu)	480,00 zł
AOD-200G4	B	Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu)	480,00 zł
APD-100	B	Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru	188,00 zł
APMD-150	B	Bezprzewodowa dualna czujka ruchu	251,00 zł
AMD-100	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)	136,00 zł
AMD-100 BR	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)	136,00 zł
AMD-101	B	Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)	167,00 zł

AMD-101 BR	B	Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)	167,00 zł
AMD-102	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała)	167,00 zł
AMD-102 BR	B	Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa)	167,00 zł
AMD-103	B	Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)	132,00 zł
AMD-103 BR	B	Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)	132,00 zł
AGD-100	B	Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała)	188,00 zł
AGD-100 BR	B	Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa)	188,00 zł
AVD-100	B	Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (biała)	188,00 zł
AVD-100 BR	B	Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (brązowa)	188,00 zł
ARD-100	B	Bezprzewodowa czujka przemieszczenia	157,00 zł
AFD-100	B	Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała)	157,00 zł
AFD-100 BR	B	Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)	157,00 zł
ATD-100	B	Bezprzewodowa czujka temperatury (biała)	136,00 zł
ATD-100 BR	B	Bezprzewodowa czujka temperatury (brązowa)	136,00 zł
ASD-110	B	Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła	188,00 zł
ASD-150	B	Bezprzewodowa czujka dymu (możliwość pracy autonomicznej), certyfikat EN 14604	198,00 zł

SATEL Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX – sterowanie i automatyka

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ASW-100 E	B	Sterownik bezprzewodowy 230 V AC z gniazdem typu E (EURO)	157,00 zł
ASW-100 F	B	Sterownik bezprzewodowy 230 V AC z gniazdem typu F (SCHUKO)	157,00 zł
APT-100	B	Pilot dwukierunkowy	136,00 zł

SATEL Dwukierunkowy bezprzewodowy system ABAX – sygnalizatory

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ASP- 100R	B	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetwornik PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6))	332,00 zł
ASP-105 R	B	Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetwornik PIEZO)	262,00 zł
ASP-105 BL	B	Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (światło niebieskie, przetwornik PIEZO)	262,00 zł
ASP-105 O	B	Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (światło pomarańczowe, przetwornik. PIEZO)	262,00 zł
ASP-205 R	B	Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło czerwone, przetwornik PIEZO)	202,00 zł
ASP-205 BL	B	Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło niebieskie, przetwornik PIEZO)	202,00 zł
ASP-205 O	B	Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO)	202,00 zł

PARADOX Spectra SP – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SP4000	C	Centrala alarmowa, 4 linie na płycie (8 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 1 PGM, (możliwość rozszerzenia do 16), zasilacz impulsowy 1,1A, pamięć 256 zdarzeń, funkcja StayD, programowanie za pomocą BabyWare	130,00 zł
SP65	C	Centrala alarmowa, 9 linii na płycie (18 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 3 PGM, zasilacz impulsowy 1,1A, pamięć 256 zdarzeń, funkcja StayD, programowanie za pomocą BabyWare, bez dialera telefonicznego	226,00 zł
SP5500	C	Centrala alarmowa, 5 linii na płycie (10 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 32 linii, 2 wyjścia PGM (możliwość rozszerzenia do 16), 2 partycje, 32 użytkowników, zasilacz impulsowy 1,1A, funkcja StayD	199,00 zł
SP6000	C	Centrala alarmowa, 8 linii na płycie (16 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 32 użytkowników, 5 wyjść PGM (możliwość rozszerzenia do 16), zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, funkcja StayD	291,00 zł
SP7000	C	Centrala alarmowa, 16 linii na płycie (32 linii z podwajaniem), możliwość rozbudowy do 32 linii, 2 partycje, 32 użytkowników, 5 PGM (możliwość rozszerzenia do 16), zasilacz impulsowy 1,5A, pamięć 256 zdarzeń, funkcja StayD	301,00 zł
TM50	C	Klawiatura dotykowa, ekran 5", rozdzielczość 480x272 pikseli, kompatybilna ze wszystkimi centralami Paradox (SP/MG/EVO), obsługa systemu alarmowego poprzez przejrzyste, intuicyjne menu, możliwość wyświetlania lokalizacji czujników na planach obiektu (do 32 planów), slot karty MicroSD, funkcja „ramki na zdjęcia” – w trybie wygaszania ekranu klawiatura może wyświetlać pliki graficzne z karty pamięci, łatwe sterowanie 8 wyjściami PGM, dostępne kolory: biały, czarny	669,00 zł
RAMKA – TM50	C	Wymienne ramki do klawiatury TM50. Dostępne kolory – biały, czarny, czerwony, zielony, granatowy, fioletowy, srebrny	52,00 zł
K636	C	Klawiatura LED, wizualizacja stanu max. 10 linii, obsługa 1 partycji, 1 wejście linii alarmowej, klawisze szybkiego dostępu, niezależne ustawiane linie gongowe, 3 alarmy aktywowane z klawiatury, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	160,00 zł
K10V/H	C	Klawiatura LED, 10 linii, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	185,00 zł
K32LCD+	C	Nowa klawiatura LCD z niebieskim wyświetlaczem, 32 linie, własne opisy linii, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, nowoczesny design	361,00 zł

K32+	C	Nowa klawiatura LED, 32 linie, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, nowoczesny design	282,00 zł
K35	C	Ikonowa klawiatura LCD, sygnalizacja stanu 32 linii, stanu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	345,00 zł
K32LX	C	Klawiatura LCD z wbudowanym modułem radiowym, 32-znakowy niebieski wyświetlacz LCD z programowalnymi nazwami własnymi, wbudowany moduł radiowy RTX3 umożliwiający obsługę urządzeń bezprzewodowych Paradox, dioda LED pracy w trybie StayD, 1 wejście linii alarmowej, niezależnie ustawiane linie gongowe, 3 rodzaje alarmów Panic, możliwość zmiany intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów, współpraca ze wszystkimi centralami serii Spectra SP	502,00 zł
K37	C	Bezprzewodowa ikonowa klawiatura LCD kompatybilna z centralami Magellan/Spectra, brak konieczności zewnętrznego zasilacza, zasilanie 2xAA, pełna obsługa i programowanie systemu alarmowego	446,00 zł
K32RF	C	Klawiatura LED, 32 linie, bezprzewodowa, wbudowany nadajnik i odbiornik (433MHz), zasięg w typowym budynku mieszkalnym – 40m, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD	482,00 zł
PA6	C	Zasilacz 6V DC/350mA do klawiatury K32RF	58,00 zł

PARADOX Spectra SP – moduły rozbudowy i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ZX8	C	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (z centralą EVO 16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Magellan, Spectra SP	294,00 zł
ZX8SP	C	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami Magellan, Spectra SP	173,00 zł
PGM4	C	Moduł rozszerzenia wyjść PGM, 4 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 5A, pobór prądu 13mA (przełączniki nieaktywne) do 150mA (wszystkie przełączniki aktywne)	256,00 zł
PS-817	C	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	80,00 zł
HUB2	C	Moduł rozdzielacza magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wejście magistrali, 2 wyjścia magistrali	313,00 zł
307 USB	C	Moduł do bezpośredniego połączenia central Paradox z komputerem poprzez port RS-232 lub USB, umożliwia programowanie centrali oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego	244,00 zł
PMC5	C	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami i klawiaturami LCD	184,00 zł

PARADOX DIGIPLEX EVO – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
EVO 192	C	Centrala alarmowa, 8 wejść linii (16 linii z podwajaniem), możliwość rozszerzenia do 192 linii, 8 partycji, 5 wyjść PGM, pamięć 2048 zdarzeń, współpraca z czujnikami adresowanymi, możliwość rozbudowy o kontrolę dostępu do 32 drzwi, dialer telefoniczny, zegar czasu rzeczywistego z baterią litową	299,00 zł
TM50	C	Wymienne ramki do klawiatury TM50. Dostępne kolory – biały, czarny, czerwony, zielony, granatowy, fioletowy, srebrny	669,00 zł
RAMKA – TM50	C	Klawiatura LCD z wbudowanym modułem radiowym nadawczo-odbiorczym, obsługa 32 linii bezprzewodowych i 999 pilotów radiowych, wyświetlacz 2x16 znaków, własne nazwy linii, partycji i użytkowników, regulacja jasności, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów, wejście linii alarmowej i wyjście PGM, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, kompatybilna z centralami Digiplex EVO	52,00 zł
K641LX	C	Sensoryczna klawiatura LCD, regulacja czułości na dotyk, wyświetlacz 2x16 znaków, własne nazwy linii, partycji i użytkowników, regulacja jasności, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów, wejście linii alarmowej i wyjście PGM, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, kompatybilna z centralami Digiplex EVO, dostępna w kolorach: białym, srebrnym i czarnym	582,00 zł
K656	C	Klawiatura LCD, wyświetlacz 2x16 znaków, własne nazwy linii, partycji i użytkowników, regulacja jasności, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów, wejście linii alarmowej i wyjście PGM, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, kompatybilna z centralami Digiplex EVO	522,00 zł
K641+	C	Klawiatura LCD z czytnikiem kart zbliżeniowych, wyświetlacz 2x16 znaków, własne nazwy linii, partycji i użytkowników, regulacja jasności, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów, wejście linii alarmowej i wyjście PGM, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, kompatybilna z centralami Digiplex EVO	461,00 zł
K641R	C		622,00 zł

PARADOX DIGIPLEX EVO – moduły rozbudowy i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ZX8	C	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Spectra SP, Magellan	294,00 zł
ZX4	C	Moduł rozszerzenia linii, 4 wyjścia linii (8 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO	192,00 zł
HUB2	C	Moduł rozdzielacza magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wejście magistrali, 2 wyjścia magistrali	313,00 zł
ZX8D	C	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN, 8 zacisków linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść i magistrali, zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z centralami EVO	583,00 zł

ZX16D	C	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN, 16 zacisków linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść i magistrali, zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z centralami EVO	685,00 zł
ZX32D	C	Moduł rozszerzenia linii w obudowie do montażu na szynie DIN zintegrowany z zasilaczem systemowym 2.85A, 32 zaciski linii, diodowa sygnalizacja stanu wejść, magistrali, zasilania sieciowego i ładowania akumulatora, zaawansowane funkcje diagnostyczne, współpraca z centralami EVO	1 142,00 zł
PS17	C	Adresowalny moduł zasilacza impulsowego 1,7A, nadzór stanu napięcia AC, akumulatora i przeciążenia, obciążalność wyjścia AUX: 700mA, wejście sabotażowe, przekaźnikowe wyjście PGM	282,00 zł
PGM4	C	Moduł rozszerzenia wyjść PGM, 4 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 5A, pobór prądu 13mA (przekaźniki nieaktywne) do 150mA (wszystkie przekaźniki aktywne)	256,00 zł
ANC1	C	Moduł tablicy synoptycznej, wyświetlanie stanu linii 1-48 lub 49-96 lub stanu partycji 1-8, programowy wybór trybu wyświetlania, montaż autonomiczny lub jako nakładka na klawiaturę LED lub LCD, pobór prądu 15 - 100mA	362,00 zł
PRT3	C	Moduł drukarki – wyjście równoległe (DB25), szeregowo (DB9) oraz USB, przeznaczony do integracji central EVO z innymi systemami – dane wyjściowe w postaci ASCII lub C-bus, podłączany do 4-żyłowej magistrali, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu do 60mA	418,00 zł
ZC1	C	Adresowalny czujnik kontaktronowy, podłączany do 4-żyłowej magistrali, czujnik sabotażowy, diody LED sygnalizujące stan pracy, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu 14,2mA, temperatura pracy 0°C + +50°C	156,00 zł
307 USB	C	Moduł do bezpośredniego połączenia central Paradox z komputerem poprzez port RS-232 lub USB, umożliwia programowanie centrali oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego	244,00 zł
PMC5	C	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami lub klawiaturami LCD	184,00 zł

PARADOX DIGIPLEX EVO – czujniki adresowalne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
DM50	C	Adresowalny czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, podwójny pyroelement, pole detekcji 12x12m, wysokość montażu 2 - 2,7m, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu 16mA, temperatura pracy -20°C - +50°C	125,00 zł
DM60	C	Adresowalny czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, poczwórny pyroelement o geometrii ISG (Interlock), pole detekcji 12x12m, wysokość montażu 2 - 2,7m, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu 16mA, temperatura pracy -20°C - +50°C	145,00 zł
DM70	C	Adresowalny czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, podwójny układ optyczny dwa podwójne pyroelementy, ignoruje zwierzęta o masie do 40kg, pole detekcji 11x11m, wysokość montażu 2 - 2,7m, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu 16mA, temperatura pracy -20°C - +50°C	185,00 zł
PARADOME DG467	C	Cyfrowy czujnik PIR, sufitowy, Auto Pulse, zasięg 7x6m przy montażu na wysokości 2,4m, zasięg 11x6m przy montażu na wysokości 3,7m, kąt widzenia 360°, dwa tryby pracy: standardowy lub adresowalny na magistrali, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu do 29mA, temperatura pracy -20°C - +50°C	139,00 zł
GLASSTREK DG457	C	Cyfrowy czujnik stłuczenia szkła, 7 filtrów częstotliwości dźwięku, cyfrowa filtracja zakłóceń, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, przełączany zasięg 4,5 lub 9m, dwa tryby pracy: standardowy lub adresowalny na magistrali, zasilanie 9 - 16V DC, pobór prądu 35mA, temperatura pracy -20°C + +50°C	120,00 zł
NV35MX	C	Zewnętrzny adresowalny kurtynowy czujnik PIR do montażu we wnękach okien i drzwi, podłączany do czterożyłowej magistrali cyfrowej centrali EVO; zasięg 7,5m na zewnątrz i 10m wewnątrz; bardzo wąska kurtyna (50cm w odległości 5m); antymasking; podwójne zabezpieczenie antysabotażowe; nie reaguje na zwierzęta; temperatura pracy -35°C + +60°C; NV35MR - wersja bezprzewodowa, NV35M - wersja konwencjonalna	303,00 zł
NVX80	C	Zewnętrzny czujnik dualny (PIR+MW) z podwójnym antymaskingiem, 3 x Quad PIR, strefa podejścia, zasięg detekcji 15m, parametry pracy ustawiane poprzez menu (przyciski nawigacji + kolorowy wyświetlacz OLED), 3 wyjścia przekaźnikowe, może pracować jako czujnik adresowalny z centralą EVO192, uchwyt i daszek w komplecie	955,00 zł
NV780	C	Zewnętrzny kurtynowy czujnik PIR do ochrony okien i ścian, 4 detektory PIR, cyfrowa analiza sygnału Auto Pulse, regulowany układ optyczny, ignoruje zwierzęta do 40kg, tryb single i dual (każda strona czujnika jako oddzielna linia), dwa wyjścia przekaźnikowe, wysokość montażu min. 1,5m, temperatura pracy -35°C + +50°C, możliwość pracy jako czujnik adresowalny na magistrali z centralą EVO192, NVR780 – wersja bezprzewodowa	482,00 zł
DG85W	C	Zewnętrzny, pasywny cyfrowy czujnik podczerwieni, zasięg 11x11m, 2x podwójny pyroelement, podwójny układ optyczny, ignorujący obecność zwierząt o masie do 40kg, regulacja czułości, temperatura pracy -35°C + +50°C, współpracuje z centralami EVO jako czujnik adresowalny, możliwość wyboru wersji DG85L2 – kurtyna pionowa lub DG85L1 – kurtyna pozioma, PMD85 – wersja bezprzewodowa	418,00 zł

PARADOX DIGIPLEX EVO – kontrola dostępu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACM12	C	Moduł kontroli dostępu - kontroler drzwi, obsługa jednego czytnika kart lub kart i kodów, zasilacz buforowy, wydajność prądowa wyjścia AUX: 1A, wyjście przekaźnikowe do sterowania zamka, dodatkowe wyjście PGM, wejście kontaktronu drzwi i przycisku REX	421,00 zł
R915	C	Czytnik zbliżeniowy zewnętrzny z klawiaturą, 125kHz, 4-żyłowy, RS-485, długość przewodu do kontrolera – do 300m, dostępny w kolorach: czarnym, białym i srebrnym, temperatura pracy -35°C - +65°C	412,00 zł
R910	C	Czytnik zbliżeniowy zewnętrzny, 125kHz, 4-żyłowy, RS-485, długość przewodu do kontrolera – do 300m, temperatura pracy -35°C - +65°C	412,00 zł

R885-SB	C	Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą, 125kHz, wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem, możliwość zaprogramowania 1000 kodów i 1000 kart zbliżeniowych, zasilanie 11 – 14,5V DC, pobór prądu 65mA/100mA, temperatura pracy -25°C ÷ +65°C	707,00 zł
----------------	---	--	-----------

PARADOX system bezprzewodowy MAGELLAN – płyta główna i obsługa systemu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
MG5000	C	Centrala bezprzewodowa, 2 linie na płycie (4 linie z podwajaniem), rozbudowa do 32 linii (linie przewodowe i/lub bezprzewodowe), 2 partycje, wbudowany odbiornik i nadajnik (433MHz), rozbudowa do 15 klawiatur, 2 wyjścia PGM na płycie, możliwość rozbudowy do 16, 32 użytkowników, tryb StayD	291,00 zł
MG5050	C	Centrala bezprzewodowa, 5 linii na płycie (10 linii z podwajaniem), rozbudowa do 32 linii (linie przewodowe i/lub bezprzewodowe), 2 partycje, wbudowany odbiornik i nadajnik (433MHz), rozbudowa do 15 klawiatur, 4 wyjścia PGM na płycie, możliwość rozbudowy do 16, 32 użytkowników, tryb StayD	361,00 zł
TM50	C	Klawiatura dotykowa, ekran 5", rozdzielczość 480x272 pikseli, kompatybilna ze wszystkimi centralami Paradox (SP/MG/EVO), obsługa systemu alarmowego poprzez przejrzyste, intuicyjne menu, możliwość wyświetlania lokalizacji czujników na planach obiektu (do 32 planów), slot karty MicroSD, funkcja „ramki na zdjęcia” – w trybie wygaszania ekranu klawiatura może wyświetlać pliki graficzne z karty pamięci, łatwe sterowanie 8 wyjściami PGM, dostępne kolory: biały, czarny	669,00 zł
RAMKA – TM50	C	Wymienne ramki do klawiatury TM50. Dostępne kolory – biały, czarny, czerwony, zielony, granatowy, fioletowy, srebrny	52,00 zł
K636	C	Klawiatura LED, wizualizacja stanu max. 10 linii, obsługa 1 partycji, 1 wejście linii alarmowej, klawisze szybkiego dostępu, niezależne ustawiane linie gongowe, 3 alarmy aktywne z klawiatury, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	160,00 zł
K10V/H	C	Klawiatura LED, 10 linii, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	185,00 zł
K32LCD+	C	Nowa klawiatura LCD z niebieskim wyświetlaczem, 32 linie, własne opisy linii, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, nowoczesny design	361,00 zł
K32+	C	Nowa klawiatura LED, 32 linie, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej, nowoczesny design	282,00 zł
K35	C	Ikonowa klawiatura LCD, sygnalizacja stanu 32 linii, stanu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD, podłączenie do 4-żyłowej magistrali komunikacyjnej	346,00 zł
K37	C	Bezprzewodowa ikonowa klawiatura LCD kompatybilna z centralami Magellan/Spectra, brak konieczności zewnętrznego zasilacza, zasilanie 2xAA, pełna obsługa i programowanie systemu alarmowego	460,00 zł
K32RF	C	Klawiatura LED, 32 linie, bezprzewodowa, wbudowany nadajnik i odbiornik (433MHz), zasięg w typowym budynku mieszkalnym – 40m, diody LED statusu uzbrojenia normalnego, nocnego i obwodowego oddzielnie dla każdej partycji, sygnalizacja pracy w trybie StayD	482,00 zł
PA6	C	Zasilacz 6V DC/350mA do klawiatury K32RF	58,00 zł

PARADOX system bezprzewodowy MAGELLAN – moduły rozbudowy i akcesoria

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ZX8	C	Uniwersalny moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii (z centralą EVO 16 linii przy podwajaniu), 1 wyjście PGM, współpraca z centralami EVO, Magellan, Spectra SP	294,00 zł
ZX8SP	C	Moduł rozszerzenia linii, 8 wejść linii, 1 wyjście PGM, współpraca z centralami Magellan, Spectra SP	173,00 zł
PGM4	C	Moduł rozszerzenia wyjść PGM, 4 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 5A, pobór prądu 13mA (przełączniki nieaktywne) do 150mA (wszystkie przełączniki aktywne)	256,00 zł
PS-817	C	Moduł zasilacza impulsowego 1,75A	80,00 zł
HUB2	C	Moduł rozdzielacza magistrali BUS, podział magistrali na dwie oddzielne części, 1 wejście magistrali, 2 wyjścia magistrali	313,00 zł
307 USB	C	Moduł do bezpośredniego połączenia central Paradox z komputerem poprzez port RS-232 lub USB, umożliwia programowanie centrali oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego	244,00 zł
PMC5	C	Karta pamięci do szybkiego przenoszenia danych między centralami i klawiaturami LCD	184,00 zł
MG6250	C	Bezprzewodowa konsola alarmowa z wbudowaną klawiaturą LCD i syreną 90dB, obsługa do 64 czujników bezprzewodowych, 4 bezprzewodowych syren, 16 pilotów, 4 klawiatur bezprzewodowych, 8 wyjść PGM i 4 repeaterów sygnału radiowego, wbudowany dialer telefoniczny z funkcją komunikacji głosowej, możliwość dodania wewnętrznego modułu GSM/GPRS	735,00 zł

PARADOX urządzenia bezprzewodowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
RTX3	C	Odbiornik/nadajnik bezprzewodowy, nadzór stanu baterii i sabotażu nadajników, możliwość zaprogramowania 32 czujników i 999 pilotów do uzbrajania/rozbrajania systemu i sterowania wyjściami PGM, wykrywanie zakłóceń radiowych, współpraca z centralami Spectra SP, EVO	291,00 zł
RX1	C	Moduł radiowy do central Spectra – tylko odbiornik, obsługuje 32 czujniki bezprzewodowe i 32 piloty (tylko łączność jednokierunkowa), wykrywanie zakłóceń radiowych, zasilany magistralą systemową, pobór prądu 25mA, temperatura pracy 0°C - +50°C	131,00 zł

C705	C	Brelok zbliżeniowy; dostępny w kolorach czerwonym i niebieskim	14,00 zł
REM15	C	Pilot jednokierunkowy 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji, nowy design, zasilanie – bateria litowa CR2032 (3V)	108,00 zł
RAC1	C	Pilot jednokierunkowy z wbudowaną kartą zbliżeniową do kontroli dostępu, 4 przyciskowy, 5 niezależnych funkcji, zasilanie – bateria litowa CR2032 (3V)	172,00 zł
REM2	C	Pilot 5 przyciskowy z dwukierunkową łącznością – optyczne i dźwiękowe potwierdzenie łączności z centralą, zasilanie – bateria litowa CR2032 (3V)	170,00 zł
REM3	C	Pilot/klawiatura bezprzewodowa, nadajnik/odbiornik 433MHz, tryb klawiatury (wymagany kod) i tryb pilota (uzbrajanie/rozbrajanie jednym przyciskiem), obsługa dwóch partycji, funkcja StayD, możliwość sterowania 6 wyjściami PGM, współpraca z MG, Spectra SP i EVO, funkcja narzędzia testowego – pomiar siły sygnału i poziomu zakłóceń, zasilanie – bateria litowa CR2032 (3V)	251,00 zł
PMD2P	C	Bezprzewodowy pasywny czujnik podczerwieni, podwójny pyroelement, cyfrowa analiza sygnału, nie reaguje na zwierzęta o masie do 18kg, zasięg detekcji 11m, kąt widzenia 88,5°, 2 poziomy czułości, zasilanie: baterie alkaliczne 3 x AAA, pobór prądu w stanie czuwania 31µA, temperatura pracy 0°C + 50°C, certyfikat zgodności z normą EN-50131 Poziom 2	199,00 zł
PMD75	C	Wewnętrzny bezprzewodowy czujnik PIR, podwójny układ optyczny, dwa podwójne pyroelementy, cyfrowa analiza sygnału, zasięg 11m, kąt widzenia 90°, nie reaguje na zwierzęta o masie do 40kg, wysokość montażu 2,1 - 2,7m, zasilanie – bateria alkaliczna 3xAAA, temperatura pracy 0°C - +50°C	303,00 zł
PMD85	C	Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik PIR, podwójny układ optyczny, dwa podwójne pyroelementy, cyfrowa analiza sygnału, zasięg 11m, kąt widzenia 90°, nie reaguje na zwierzęta o masie do 40kg, zasilanie – bateria alkaliczna 3xAAA, temperatura pracy -35°C - +50°C, możliwość wyboru wersji PMD85L2 – kurtyna pionowa lub PMD85L1 – kurtyna pozioma	439,00 zł
NVR780	C	Bezprzewodowy zewnętrzny kurtynowy czujnik PIR do ochrony okien i ścian, 4 detektory PIR, cyfrowa analiza sygnału Auto Pulse, regulowany układ optyczny, ignoruje zwierzęta do 40kg, tryb single i dual (każda strona czujnika jako oddzielna linia), dwa wyjścia przekaźnikowe, wysokość montażu min. 1,5m, zasilanie - baterie alkaliczne 3xAAA, żywotność baterii 3 lata, temperatura pracy -35°C - +50°C	582,00 zł
DCT2	C	Bezprzewodowy czujnik magnetyczny, zasięg 18m z MG6250 lub 36m z RTX3, zasilanie - bateria litowa CR2450 3xAAA, wymiary 4,4x3,0x1,7cm, temperatura pracy 0°C - +49°C	211,00 zł
DCTXP2	C	Bezprzewodowy czujnik magnetyczny – biały lub brązowy, dodatkowe wejście do podłączenia drugiego czujnika (który jest widziany w systemie jako oddzielna linia), zasięg 30m z MG6250 lub 60m z RTX3, zasilanie - baterie alkaliczne 3xAAA, wymiary 11x3,2x2,5cm, temperatura pracy 0°C - +49°C	185,00 zł
2WPGM	C	Bezprzewodowy, dwukierunkowy moduł PGM z wejściem linii, przekaźnik 5A/60V, zasilanie 6 - 16,6V AC lub 5 - 24V DC, temperatura pracy 0°C - +50°C	301,00 zł
GS250	C	Bezprzewodowy detektor przemieszczenia – akcelerometr trójosiowy, do montażu na cennych przedmiotach, regulacja czułości, czujnik sabotażowy otwarcia lub oderwania, tryb oszczędności baterii, temperatura pracy 0°C - +50°C	220,00 zł
G550	C	Bezprzewodowy czujnik zbitcia szyby, zasięg detekcji 6m/360°, zasilanie - baterie alkaliczne 3xAAA, trwałość baterii 2 lata, temperatura pracy 0°C - +50°C	582,00 zł
WS588P	C	Bezprzewodowy optyczny czujnik dymu, wbudowana syrena 85dB, małe rozmiary (Ø110mm), zasilanie - bateria alkaliczna 6F22 (9V), pobór prądu w stanie czuwania 18µA, temperatura pracy +5°C - +45°C	366,00 zł
WC588P	C	Bezprzewodowy czujnik tlenku węgla (CO), wbudowana syrena 85dB, zasilanie - bateria alkaliczna 6F22 (9V), pobór prądu w stanie czuwania 18µA, temperatura pracy +5°C + +38°C	575,00 zł
RPT1	C	Repeater bezprzewodowy, umożliwia rozszerzenie zasięgu urządzeń radiowych, zasięg w budynku 75m, możliwość wyboru urządzeń, których sygnał ma być retransmitowany, pełny nadzór stanu repeatera przez centralę, zasilanie 16V AC + akumulator, temperatura pracy 0°C - +50°C	301,00 zł
SR120	C	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny, kompatybilny z centralami Magellan i Spectra SP (z wyjątkiem SP4000), do 4 sygnalizatorów w systemie (łącznie z SR150), kontrola łączności z centralą, podwójny tamper (otwarcie obudowy i oderwanie od ściany), zasilanie - baterie alkaliczne 3xR14, trwałość baterii do 3 lat, temperatura pracy -20°C - +50°C	407,00 zł
SR130	C	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny odporny na warunki atmosferyczne (IP54), kompatybilny z centralami Magellan i Spectra SP (z wyjątkiem SP4000), do 4 sygnalizatorów w systemie (łącznie z SR150), kontrola łączności z centralą, podwójny tamper (otwarcie obudowy i oderwanie od ściany), zasilanie – 3 baterie alkaliczne 1,5V, trwałość baterii do 3 lat, temperatura pracy -25°C - +55°C; Zasięg działania do 70m, wymiary 13,4x21,17x5,1 cm.	433,00 zł
SR150	C	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny, zasilanie - 3 baterie R20, trwałość baterii – 3 lata, możliwość podłączenia dodatkowego zasilania, kontrola łączności z centralą, zabezpieczenie 3 tamperami – próba otwarcia, zerwania obudowy, oderwania od ściany, kompatybilny z centralami Magellan i Spectra SP, do 4 sygnalizatorów bezprzewodowych w systemie, temperatura pracy -30°C - +50°C	652,00 zł

PARADOX urządzenia i moduły komunikacyjne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
VDMP3	C	Moduł zdalnego powiadamiania głosowego, umożliwiający też sterowanie systemem przez telefon (uzbrajanie/rozbrajanie, sprawdzanie stanu systemu i sterowanie wyjściami PGM), 8 numerów telefonów, współpracuje ze wszystkimi centralami Paradox (EVO, Magellan, Spectra SP), montaż na płycie centrali (naziemna linia telefoniczna) lub w modułach GSM PCS200/250	217,00 zł

IP150	C	Moduł sieciowy TCP/IP do programowania, monitorowania i sterowania systemem przy wykorzystaniu sieci LAN/WAN/Internet, współpracuje ze wszystkimi centralami Paradox (EVO, Magellan, Spectra SP), obsługa za pomocą przeglądarki lub przy wykorzystaniu Winload/NeWare/BabyWare oraz za pomocą aplikacji na telefon komórkowy (iParadox), obsługa szyfrowania poczty SSL, 2 porty I/O (możliwość sterowania urządzeniami w obiekcie poprzez przeglądarkę)	376,00 zł
PCS250	C	Moduł GSM/GPRS, komunikacja z centralą po magistrali E-Bus, współpracuje ze wszystkimi centralami Paradox (EVO, MG, SP), zdalne programowanie centrali przez GPRS, raportowanie do stacji monitorującej poprzez GSM, powiadamianie SMS do 16 numerów, uzbrajanie/rozbrajanie centrali za pomocą SMS, raportowanie głosowe (z VDMP3) do 8 numerów telefonów, sterowanie systemem za pomocą aplikacji na telefon komórkowy (iParadox)	627,00 zł
CVT485	C	Konwerter magistrali E-Bus/RS485, montowany bezpośrednio na płytach central Paradox, umożliwia odsunięcie modułu PCS250 na odległość do 300m od centrali	125,00 zł
ANTKIT	C	Dodatkowa antena zewnętrzna do modułu PCS250 dla polepszenia zasięgu GSM, wtyczka antenowa MMCX	93,00 zł
IPR-512	C	Odbiornik monitoringu IP/GPRS do monitorowania central Paradox wyposażonych w moduł IP100 lub PCS250, dane do terminala stacji monitoringu przesyłane poprzez port RS232 w formatach ADEMCO685/SURGARD MLR2-DG/RADIONICS 6500, 2 porty WAN, 1 port LAN (do zarządzania odbiornikiem), obsługa do 512 central	2 780,00 zł

ELMES Bezprzewodowy system CB 32 – urządzenia systemowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
CB32 N	A	Bezprzewodowa centrala alarmowa, 32 linie bezprzewodowe, 1 partycja, 16 użytkowników, 3 wyjścia, bufor 256 zdarzeń, współpracuje z telefonami GSM, niebieskie podświetlenie	222,00 zł
CB 32GN lub GZ	A	Bezprzewodowa centrala alarmowa GSM, LCD kolor niebieski lub zielony	350,00 zł
Akumulator 3,7V	A	Akumulator 3,7V-14500, 750mAh	19,00 zł
ZS12/1,25A	A	Zasilacz sieciowy stabilizowany 12VDC/1,25A so CB 32 GN i GZ	34,00 zł
ZS12/500	A	Zasilacz sieciowy niestabilizowany 12V/500mA do CB 32	25,00 zł
KB2-C60	A	Interfejs do podłączenia telefonów GSM Siemens z centralą CB 32	22,00 zł
KB2-T68	A	Interfejs do podłączenia telefonów GSM Sony Ericsson z centralą CB 32	22,00 zł
USB-RS	A	Interface do podłączenia CB 32 z PC	40,00 zł
WSS	A	Bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny do CB 32	228,00 zł
WSM	A	Moduł sterujący bezprzewodowym sygnalizatorem WSS	92,00 zł
GSM	A	Moduł powiadamiania GSM do CB 32	260,00 zł
UMB100HT	A	Pilot 1 kanałowy, zasięg 100m	32,00 zł
DWB100HT	A	Pilot 2 kanałowy, zasięg 100m	33,00 zł
DWM 50HT	A	Pilot 2 kanałowy-miniaturowy, zasięg 50m	32,00 zł
U2T	A	Pilot/Brelok 2 kanałowy, zasięg 100m	38,00 zł
CH4HT	A	Pilot 4 kanałowy, zasięg 100m	37,00 zł
U4T	A	Pilot/Brelok 4 kanałowy, zasięg 100m	40,00 zł
BAT9V	A	Bateria do czujki alkaliczna 9V	7,00 zł
BAT12V23A	A	Bateria do pilota alkaliczna 12V	2,00 zł

ELMES Bezprzewodowy system – czujki

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PTX 50	A	Bezprzewodowa czujka PIR, zasięg 20m 90°, z kodem zmiennym, zasięg radiowy 100m	102,00 zł
PTX 50AA	A	Soczewka kurtyna pozioma do PTX50	12,00 zł
PTX 50VB	A	Soczewka kurtyna pionowa do PTX50	12,00 zł
UP1	A	Uchwyt przegubowy do mocowania detektorów PTX50	8,00 zł
GBX1	A	Bezprzewodowy detektor rozbicia szyby	125,00 zł
CTX 3H	A	Bezprzewodowy kontaktron otwarcia i zamknięcia, kolor biały lub brązowy	56,00 zł
CTX 4H	A	Bezprzewodowy kontaktron otwarcia i zamknięcia, kolor biały lub brązowy	66,00 zł
MTS 166	A	Bezprzewodowy optyczny czujnik dymu	74,00 zł

ELMES system powiadamiania

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
GSM2000	A	Uniwersalny moduł powiadamiania GSM/ odbiornik GSM V2.0	285,00 zł
KABEL MINI USB	A	Interface do podłączenia modułu GSM2	10,00 zł
ANTENA GSM	A	Zewnętrzna antena magnetyczna do modułu GSM / GSM2	38,00 zł

Czujki PIR wewnętrzne

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
TOPAZ #	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	45,00 zł
TOPAZ Pet #	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 20 kg	45,00 zł
AMBER	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	34,00 zł
AMBER 2E	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z 2 rezystorami parametrycznymi 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC	32,00 zł
AQUA Plus	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	49,00 zł
AQUA Plus 2E	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z 2 rezystorami parametrycznymi 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC	47,00 zł

AQUA Pet #	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg	54,00 zł
AQUA Pet 2E #	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg z 2 rezystorami parametrycznymi 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC	52,00 zł
AQUA Luna	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcją oświetlenia	57,00 zł
AQUA Pro	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (poczwórny pyroelement)	73,00 zł
AQUA S	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, zasilanie 24 V AC/DC	62,00 zł
GRAPHITE	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	65,00 zł
GRAPHITE Pet	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg	69,00 zł
IVORY	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z optyką lustrzaną	69,00 zł

PARADOX

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PRO+ (476)	C	Analogowy czujnik PIR, analiza Auto Pulse, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, zasięg 11m/110°, wymienne soczewki, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	47,00 zł
PRO+ PET (476PET)	C	Analogowy czujnik PIR, analiza Auto Pulse, odporny na zwierzęta o masie do 18 kg, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, zasięg 11m/110°, wymienne soczewki, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	52,00 zł
NV5	C	Cyfrowy czujnik PIR, soczewka sferyczna, zaawansowana analiza sygnału FADEC, zasięg 12x12m, regulacja zasięgu i czułości, odporny na zwierzęta do 16 kg, wysokość montażu 2,1 – 3,1m, temperatura pracy -10°C ÷ +50°C	52,00 zł
NV5SB	C	Cyfrowy czujnik PIR z ochroną strefy podejścia (0,1m od powierzchni montażu), soczewka sferyczna, zaawansowana analiza sygnału FADEC, zasięg 12x12m, regulacja zasięgu i czułości, bez funkcji ignorowania obecności zwierząt, wysokość montażu 2,1 – 3,1m, temperatura pracy -10°C ÷ +50°C	57,00 zł
DG55	C	Cyfrowy czujnik PIR, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, Auto Pulse, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, zasięg 12m/110°, wymienne soczewki, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	73,00 zł
DG65	C	Cyfrowy czujnik PIR, poczwórny detektor w technologii ISG, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, Auto Pulse, zasięg 12m/110°, wymienne soczewki, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	93,00 zł
DG75	C	Cyfrowy czujnik PIR odporny na zwierzęta o masie do 40 kg, dwa podwójne czujniki podczerwieni, bezpośrednia cyfrowa analiza sygnału, Auto Pulse, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, zasięg 9m/110°, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	115,00 zł
NV35M	C	Kurtynowy czujnik PIR do montażu we wnękach okien i drzwi; zasięg 7,5m na zewnątrz i 10m wewnątrz, bardzo wąska kurtyna (50cm w odległości 5m); antymasking; podwójne zabezpieczenie antysabotażowe; nie reaguje na zwierzęta; temperatura pracy -35°C ÷ +60°C; NV35MR - wersja bezprzewodowa, NV35MX - wersja adresowalna EVO192	303,00 zł
PARADOOR (460)	C	Analogowy czujnik PIR, kurtyna, do montażu nad drzwiami lub oknem, regulowana pozycja soczewki 0° lub 10°, w systemach kontroli dostępu zasięg 2x1,5m przy detekcji obiektów wielkości ręki, w systemach alarmowych zasięg 6x4,5m przy detekcji obiektów wielkości człowieka, zasilanie 12V DC lub 24V DC, temperatura pracy -20°C ÷ +49°C	129,00 zł
VISION 525DM	C	Czujnik dualny z antymaskingiem, mikrofala + podczerwień, cyfrowa analiza sygnału, podwójny pyroelement, regulacja zasięgu mikrofali, zasięg 12x12m, kąt widzenia 90°, wysokość montażu 2,1 – 2,7m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C	187,00 zł

CROW

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SWAN QUAD	C	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	41,00 zł
SRP PLUS	C	Czujnik mikroprocesorowy, regulacja szerokości impulsu.	47,00 zł
SRP PET 4	C	Czujka PIR, procesorowa, przeznaczony do pracy w obiektach ze zwierzętami do 40 kg wagi i wielkości 1m, kulista soczewka, licznik impulsów i potencjometr do regulacji czułości / zasięgu	99,00 zł

INNE

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PREST IR	A	Czujka PIR, analogowa, zasięg 15m 90°, optyka Fresnela, temp. pracy -35°C... +55, licznik impulsów, zdalne wyłączenie diody LED, wbudowane rezystory parametryczne uchwyt w kpl.	40,26 zł
RF EXTREME	A	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 12mx19m 104°, optyka Fresnela wymienna, temp. pracy -10°C.. +60°C, licznik impulsów, uchwyt w kpl.	48,00 zł
3D PET	A	Czujka PIR, analogowa, zasięg 12mx19m 104°, optyka holograficzna, temp. pracy -10°C... +55, nie reaguje na zwierzęta do 25 kg, odporna na światło białe i laserowe, licznik impulsów, uchwyt	55,00 zł
LC 100 PI	A	Czujka PIR z QUAD'em logicznym, szerokokątna, cyfrowa, zasięg 15x20m, odporna na zwierzęta (do 25kg)	49,00 zł
BOND KOLOR CZUJNIK Z KAMERĄ VTV 501	C	Czujka PIR z kamerą 0.03 lux, 700 linii; pinhole 78°, CCD-Sony, torem AUDIO z regulacją czułości (uchwyt w komplecie).	462,00 zł

Czujki dualne wewnętrzne

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SILVER	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)	149,00 zł
COBALT	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala)	115,00 zł
COBALT Plus	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)	125,00 zł
COBALT Pro	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (poczwórny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)	135,00 zł
GREY	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg	109,00 zł

GREY Plus	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg	115,00 zł
NAVY	B	Cyfrowa dualna czujka PIR + GB (czujka ruchu z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg + czujka zbitcia szyby)	99,00 zł

CROW

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
IX	C	Czujka PIR + mikrofala 2.4GHz, kulista soczewka, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofali 2.4 Ghz, wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu mikrofali potencjometrem + wybór trybu pracy AND lub OR max. zasięg ok.16m	119,00 zł
SRPG 2	C	Czujka PIR + stłuczenie, kulista soczewka, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni, licznik impulsów, regulacja zasięgu oraz precyzyjny dwutorowy czujnik zbitcia szyby	125,00 zł

Czujki sufitowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AQUA Ring SATEL	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa (podwójny pyroelement)	73,00 zł
AQUA Ring S SATEL	B	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa, zasilanie 24 V AC/DC	83,00 zł
PARADOME (DG467)	C	Cyfrowy czujnik PIR, sufitowy, Auto Pulse, zasięg 7x6m przy montażu na wysokości 2,4m, zasięg 11x6m przy montażu na wysokości 3,7m, wysokość montażu 2,1 - 4m, kąt widzenia 360°, dwa tryby pracy: jako czujnik zwykły lub adresowalny, tem. pracy -20°C ÷ +50°C	139,00 zł
RF 360 TEXECO	B	Czujka PIR, procesorowa, sufitowa, zasięg 10m 360°, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C +50°C, odporna na zakłócenia radiowe, regulowana czułość, poczwórny pyroelement	69,00 zł
TI 111 YOTOGI	B	Czujka PIR, procesorowa, sufitowa, zasięg 6m (dla wysokości 3,6m), kąt detekcji 360°, wysokość montażu 2,5-6m, optyka Fresnela, temp. pracy -10°C +50°C, licznik impulsów	15,00 zł

Czujki zbitcia szkła

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
INDIGO SATEL	B	Cyfrowa czujka zbitcia szyby (mikrofonowa)	73,00 zł
MAGENTA SATEL	B	Cyfrowa czujka zbitcia szyby (mikrofonowa)	69,00 zł
NAVY SATEL	B	Cyfrowa dualna czujka PIR + GB (czujka ruchu z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg + czujka zbitcia szyby)	99,00 zł
GLASSTREK (DG457)	C	Cyfrowy czujnik stłuczenia szkła, 7 filtrów częstotliwości dźwięku, rozpoznawanie fali uderzeniowej, cyfrowe filtrowanie zakłóceń, metalowy ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, przełączany zasięg 4,5m lub 9m, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C, możliwość pracy na magistrali EVO192 jako czujnik adresowalny lub jako czujnik ze standardowym wyjściem NC	116,00 zł
Glass Break 2 CROW	C	Czujnik zbitcia szyby (detekcja niskich i wysokich częstotliwości)	76,00 zł
GBD PLUS CROW	C	Czujnik zbitcia szyby (detekcja niskich i wysokich częstotliwości)	73,00 zł
IMPAQ GB TEXECO	C	Czujka GB, procesorowa, zasięg 10m, temp. pracy -10°C... +55°C, regulacja czułości, wybór typu szkła, pamięć alarmu	59,00 zł

Czujki wibracyjne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
VD-1 SATEL	B	Czujka wibracyjna i magnetyczna (biała lub brązowa)	83,00 zł
VIB-200	C	Czujnik wibracyjny wyposażony w element piezoceramiczny reagujący na różnego rodzaju drgania	96,00 zł
#DSD POLTEST	B	Czujka wibracyjna	10,00 zł

Czujki dymu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
TSD-1 SATEL	B	Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych	84,00 zł
OSD23 LEP	B	Czujka dymu, optyczna, temp. pracy -25°C +55°C, wyjście NC/NO z gniazdem, atest CNBOP	99,00 zł
ADR 20R POLON	B	Czujka dymu, optyczna, wbudowany sygnalizator, tryb testowy, temp. pracy -10°C... +50°C, wyjścia NO/NC, atest	109,00 zł

Czujki gazu

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
DG1 ME SATEL	B	Czujka gazu: ziemnego (metanu) zasilanie 12VDC	157,00 zł
DG1 LPG SATEL	B	Czujka gazu: propanu-butanu (LPG) zasilanie 12VDC	157,00 zł
DG1 CO SATEL	B	Czujka gazu: czadu (tlenek węgla), zasilanie 12VDC	157,00 zł
DG1 TCM SATEL	B	Czujka gazu: usypiającego (oparów chloroformu), zasilanie 12VDC	198,00 zł

Czujki temperatury

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
--------	----	---------------	------

EXODUS RR	B	Czujka ciepła (nadmiarowo-różniczkowa), szybki wzrost temperatury lub temperatura powyżej 58°C, temp. pracy -10°C... +55°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu	129,00 zł
EXODUS FT 64	B	Czujka ciepła (temperatury), próg temperatury 64°C, temp. pracy -10°C... +55°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu	129,00 zł
EXODUS FT 90	B	Czujka ciepła (temperatury), próg temperatury 90°C, temp. pracy -10°C... +80°C, wyjście NC, test działania, pamięć alarmu	129,00 zł
TD-1 SATEL	B	Programowalny czujnik temperatury	166,00 zł

Czujki zewnętrzne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
D&D	B	Czujka – dwa dualna PIR elementy i dwie soczewki Fresnela, automatyczna regulacja czułości, automatyczne "inteligentne" dostosowanie parametrów do zmian warunków otoczenia, automatyczna podwójna kompensacja temperatury, zasięg 15x20m 104°	257,00 zł
DG85W	B	Zewnętrzny, pasywny cyfrowy czujnik podczerwieni, zasięg 11x11m, 2x podwójny pyroelement, podwójny układ optyczny, ignorujący obecność zwierząt o masie do 40kg, regulacja czułości, temperatura pracy -35°C + +50°C, współpracuje z centralami EVO jako czujnik adresowalny, możliwość wyboru wersji DG85L2 – kurtyna pionowa lub DG85L1 – kurtyna pozioma, PMD85 – wersja bezprzewodowa	418,00 zł
NVX80	B	Zewnętrzny czujnik dualny (PIR+MW) z podwójnym antymaskingiem, 3 x Quad PIR, strefa podejścia, zasięg detekcji 15m, parametry pracy ustawiane poprzez menu (przyciski nawigacji + kolorowy wyświetlacz OLED), 3 wyjścia przekaźnikowe, może pracować jako czujnik adresowalny z centralą EVO192	955,00 zł
OPAL PRO	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, aktywny antymasking, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu) - certyfikat EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych	390,00 zł
OPAL PRO GY	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, aktywny antymasking, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu) - certyfikat EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych	390,00 zł
OPAL	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna, kolor biały, bez uchwytu	295,00 zł
OPAL GY	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna, kolor szary, bez uchwytu	295,00 zł
OPAL Plus	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna, kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu	360,00 zł
OPAL Plus GY	B	Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna, kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu	360,00 zł
NV780	C	Zewnętrzny kurtynowy czujnik PIR do ochrony okien i ścian, 4 detektory PIR, cyfrowa analiza sygnału Auto Pulse, regulowany układ optyczny, ignoruje zwierzęta do 40kg, tryb single i dual (każda strona czujnika jako oddzielna linia), dwa wyjścia przekaźnikowe, wysokość montażu min. 1,5m, temperatura pracy -35°C + +50°C, możliwość pracy jako czujnik adresowalny na magistrali z centralą EVO192, NVR780 – wersja bezprzewodowa	507,00 zł
MS-12FE TAKEX	B	Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji 2x12m, kąt widzenia 2x90°, 2 podwójne tory detekcji, cztery czujniki PIR, wielostopniowo regulowany układ optyczny ignorujący obecność zwierząt, tryb pracy AND/OR, wysokość montażu 0,8 - 1,2m, temperatura pracy -20°C + +50°C, zasilanie 12V - 30V DC, pobór prądu 40mA	1076,00 zł
MS-12TE TAKEX	B	Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji 12m, kąt widzenia 90°, podwójny tor detekcji, dwa czujniki PIR, wielostopniowo regulowany układ optyczny ignorujący obecność zwierząt, wysokość montażu 0,8 - 1,2 m, temperatura pracy -20°C + +50°C, zasilanie 12V - 30V DC, pobór prądu 35mA	710,00 zł

Bariery podczerwieni

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AGATE	B	Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, aktywny antymasking, uchwyt kątowy) - zgodna z EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych	295,00 zł
ACTIVA 2 ACTIVA 2 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-2 wiązki, długość listew 52cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	420,00 zł
ACTIVA 3 ACTIVA 3 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-3 wiązki, długość listew 78cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	492,00 zł
ACTIVA 4 ACTIVA 4 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-4 wiązki, długość listew 105cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	563,00 zł
ACTIVA 5 ACTIVA 5 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-5 wiązek, długość listew 130cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	635,00 zł
ACTIVA 6 ACTIVA 6 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-6 wiązek, długość listew 158cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	706,00 zł
ACTIVA 7 ACTIVA 7 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-7 wiązek, długość listew 184cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	777,00 zł
ACTIVA 8 ACTIVA 8 BR	B	Aktywna bariera podczerwieni-8 wiązek, długość listew 210cm; srebrna lub brązowa, zasięg 20m (zewnątrz 10m)	849,00 zł

TAKEX

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PB-20TE	B	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 40m, zew. 20m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C + +60°C	936,00 zł
PB-40TE	B	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 80m, zew. 40m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C + +60°C	987,00 zł

PB-60TE	B	Dwuwiązkowa, 4 częstotliwości, zasięg wew. 120m, zew. 60m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C ÷ +60°C	1038,00 zł
PB-30TK	B	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 60m, zew. 30m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C ÷ +60°C	578,00 zł
PB-60TK	B	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 120m, zew. 60m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C ÷ +60°C	612,00 zł
PB-100TK	B	Dwuwiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 10V - 30V DC, pobór prądu 80mA, temperatura pracy -25°C ÷ +60°C	815,00 zł
PB-50F	B	Czterowiązkowa, zasięg wew. 100m, zew. 50m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, akustyczny wskaźnik dostrojenia, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 12V - 30V DC, pobór prądu 75mA, temperatura pracy -35°C ÷ +66°C	1 563,00 zł
PB-100F	B	Czterowiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, akustyczny wskaźnik dostrojenia, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 12V - 30V DC, pobór prądu 75mA, temperatura pracy -35°C ÷ +66°C	1 776,00 zł
PB-200F	B	Czterowiązkowa, zasięg wew. 400m, zew. 200m, regulacja czasu reakcji na przecięcie wiązki, akustyczny wskaźnik dostrojenia, wyjście pomiarowo – kontrolne, zasilanie 12V - 30V DC, pobór prądu 75mA, temperatura pracy -35°C ÷ +66°C	1 918,00 zł

Czujki kontaktronowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
FMV 102 / FMV 106	B	Czujka magnetyczna, szczelina 24mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC	9,00 zł
SMV 35	B	Czujka magnetyczna, szczelina 31mm, powierzchniowa, prostokątna, NC, zaciski śrubowe, brązowa	12,00 zł
SMV 30	B	Czujka magnetyczna, szczelina 31mm, powierzchniowa, prostokątna, NO/NC, zaciski śrubowe, biała	18,00 zł
TAPV 10	B	Czujka magnetyczna, szczelina 20mm, wpuszczana, okrągła, NC	9,00 zł
MINIV 10	B	Czujka magnetyczna, szczelina 19mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC	9,00 zł
MC 470	B	Czujka magnetyczna, szczelina 13mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC, dodatkowy kontakt zabezpieczający przed sabotażem z zewnątrz, do drzwi drewnianych	44,50 zł
S1	B	Kontaktron boczny z obwodem sabotażowym, biały lub brązowy	11,00 zł
S2	B	Kontaktron czołowy z obwodem sabotażowym, biały lub brązowy	11,00 zł
S3	B	Kontaktron czołowy z obwodem sabotażowym (obudowa metalowa), biały lub brązowy	19,00 zł
S4	B	Kontaktron boczny ze stykiem sabotażowym, biały lub brązowy	23,00 zł
K1 2E	B	Kontaktron boczny z 2 rezystorami, biały lub brązowy	12,00 zł
K1	B	Kontaktron boczny biały lub brązowy	9,00 zł
K2	B	Kontaktron czołowy biały lub brązowy	9,00 zł
KA 2071	B	Czujka magnetyczna, szczelina 45mm, nawierzchniowa, prostokątna, NC	29,00 zł
SD 70	B	Czujka magnetyczna, szczelina 25mm, wpuszczana, okrągła z kolierzem, NC	12,00 zł

Inne czujki

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
TI 01ZW	B	Czujka zalania wodą, wyjście alarmowe NC, zasilanie 12...27VDC	99,00 zł
WD 1000	B	Czujka zalania wodą, wyjście alarmowe NO/NC, zasilanie 12...27VDC, wejście na dodatkowe sondy	64,00 zł
FD-1 SATEL	B	Czujka zalania wodą, dostępne kolory: biała, brązowa	73,00 zł

Akcesoria do czujek

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
Uchwyt VID	B	Uchwyt do montażu czujek	4,00 zł
Uchwyt SRB angle	B	Uchwyt do czujek SRP- sufit, narożnik, ściana	12,00 zł
B 335	B	Uchwyt ścienny do czujek	6,00 zł
UP1	B	Uchwyt do czujek PTX	8,00 zł
BRACKET A	B	Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu PIR i DUALNYCH (oprócz typowych czujek sufitowych)	8,00 zł
BRACKET B	B	Uchwyt sufitowo-ścienny z kanałem na kabel do czujek ruchu PIR i DUALNYCH (oprócz typowych czujek sufitowych)	10,00 zł
BRACKET C	B	Komplet uchwytów ściennych do czujek OPAL i OPAL Plus, kolor biały	55,00 zł
BRACKET GY	B	Komplet uchwytów ściennych do czujek OPAL i OPAL Plus, kolor szary	55,00 zł
OPT-1	B	Pilot na podczerwień (współpracuje z czujkami OPAL Plus i OPAL Plus GY)	60,00 zł
TESTER INDIGO	B	Tester czujek zbicia szkła (bez baterii)	230,00 zł
LR	B	Soczewka dalekiego zasięgu LR do czujek PIR	7,00 zł
VB	B	Soczewka kurtyna pionowa do czujek PIR	7,00 zł
EWA	B	Soczewka extra szerokokątna EWA do czujek PIR	7,00 zł
DG-TEST-1	B	Zestaw do test. czujek gazu: DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM (5 szt. opak. zbiorcze)	53,00 zł
DG-TEST-2	B	Zestaw do test. czujki gazu DG-1 CO (5 szt. w opak. zbiorczym)	53,00 zł
CR123A	B	Bateria litowa 3 V do czujek bezprzewodowych	11,00 zł

Przyciski napadowe

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
EMER	A	Przycisk napadowy, wyjście NO/NC, tworzywo sztuczne	6,50 zł
AWZ 700	A	Przycisk napadowy nożny, 120x75x36	63,00 zł
PA1	A	Przycisk napadowy	7,50 zł

Sygnalizatory wewnętrzne

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SPW-100	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO)	38,00 zł
SPW-150	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO) - bateria 6LR61 9V kupowana osobno	40,00 zł
SPW-210	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO)	42,00 zł
SPW-220 R	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	60,00 zł
SPW-250 R	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa czerwona, PIEZO, bateria CR123A 3V)	64,00 zł
SOW-300 R	B	Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło czerwone)	38,00 zł

INNE

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SV-103	B	Sygnalizator akustyczno-optyczny 105dB, piezoelektryczny, pobór 200mA/5mA, 6-14V	16,00 zł
HC 102/HC 103	B	Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny	25,00 zł
SP2 ELEKTAL	B	Sygnalizator akustyczny w obudowie metalowej, piezoelektryczny, 110dB, 100mA	33,00 zł
SP4 ELEKTAL	B	Sygnalizator akustyczny w obudowie plastikowej, piezoelektryczny, 110dB, 100mA	28,00 zł
LD 95	B	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny, piezoelektryczny, żarówka, głośność: 110dB, 300mA, czerwony lub niebieski, separacja optyki i akustyki	30,00 zł

Sygnalizatory zewnętrzne

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SD-3001 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah),	141,00 zł
SD-6000 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik DYNAMICZNY; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah)	153,00 zł
SP-500 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO),	97,00 zł
SPL-2010 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	122,00 zł
SPL-2030 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	87,00 zł
SPLZ-1011 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)	1172,00 zł
SP-4001 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	100,00 zł
SP-4002 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)	162,00 zł
SP-4003 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	126,00 zł
SP-4004 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN-50131 GRADE 2 (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 6V / 1,3 Ah)	143,00 zł
SP-4006	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)	162,00 zł
SPL-5010 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO)	71,00 zł
SPL-5020 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora AKU-12/0,8 (12 V / 0,8 Ah)	113,00 zł
SP-6500 R	B	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah)	143,00 zł

INNE

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ODYSSEY 1E # TEXECOM	B	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo-xenon, głośność 109dB, autonomiczny, akumulator 7,2V niebieski lub czerwony	50,00 zł
MOS 5 DSC	B	Sygnalizator zewnętrzny, akustyczno-optyczny, piezo, głośność 115dB, 500mA	81,00 zł
MOS 20 DSC	B	Sygnalizator zewnętrzny, optyczno-akustyczny, piezo, głośność 115dB, 300mA, z własnym zasilaniem	126,00 zł

Sterowniki radiowe

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
RXH-1K	B	Sterownik radiowy 1-kanalowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 40 pilotów)	125,00 zł

RXH-2K	B	Sterownik radiowy 2-kanalowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 340 pilotów)	135,00 zł
RXH-4K	B	Sterownik radiowy 4-kanalowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 340 pilotów)	156,00 zł
RX-1K	B	Sterownik radiowy 1-kanalowy z dwoma pilotami P-2 (maks. 40 pilotów)	101,00 zł
RX-2K	B	Sterownik radiowy 2-kanalowy z dwoma pilotami P-2 (maks. 340 pilotów)	110,00 zł
RX-4K	B	Sterownik radiowy 4-kanalowy z jednym pilotem P-4 (maks. 340 pilotów)	124,00 zł
RE-1K	B	Sterownik radiowy 1-kanalowy z dwoma pilotami T-2 (maks. 16 pilotów)	99,00 zł
RE-2K	B	Sterownik radiowy 2-kanalowy z dwoma pilotami T-2 (maks. 16 pilotów)	110,00 zł
RE-4K	B	Sterownik radiowy 4-kanalowy z dwoma pilotami T-4 (maks. 340 pilotów)	131,00 zł
MPT-300	B	Pilot zdalnego sterowania z 5 przyciskami	53,00 zł
P-2	B	Pilot 2 kanałowy do sterowników radiowych	33,00 zł
P-4	B	Pilot 4 kanałowy do sterowników radiowych	36,00 zł
T-1	B	Pilot 1 kanałowy do sterowników radiowych	30,00 zł
T-2	B	Pilot 2 kanałowy do sterowników radiowych	33,00 zł
T-4	B	Pilot 4 kanałowy do sterowników radiowych	36,00 zł

ELMES

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
UMB100HS het	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 1 wyjście przekaźnikowe NO/NC, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty jednokanałowe w komplecie	109,00 zł
U1HS	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 1 wyjście przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty jednokanałowe w komplecie, zasilanie 12V	98,00 zł
U1HSL	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 200m, 1 wyjście przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 1 pilot jednokanałowy w komplecie, zasilanie 12V	101,00 zł
U1HSD	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 1 wyjście przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 112 pilotów, 2 piloty dwukanałowe w komplecie, zasilanie 12V	101,00 zł
DWB100HS het	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, superheterodyna, pamięć 104 pilotów, 2 piloty jednokanałowe w komplecie	123,00 zł
DWB200HS het	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 200m, 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 104 pilotów, 1 pilot dwukanałowy w komplecie, zasilanie 12V	117,00 zł
U2HS	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 104 pilotów, 2 piloty jednokanałowe w komplecie, zasilanie 12V	112,00 zł
U2HSL	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 200m, 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, wyjście tranzystorowe S typu OC, superheterodyna, pamięć 104 pilotów, 1 pilot dwukanałowy w komplecie, zasilanie 12V	106,00 zł
U4HS	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 100m, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, funkcja mini centrali, superheterodyna, pamięć 112 nadajników, 1 pilot CH4HT czterokanałowy w komplecie	108,00 zł
U4HSL	A	Zestaw zdalnego sterowania (radiolinia) z kodem dynamicznym, zasięg 200m, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, funkcja mini centrali, superheterodyna, pamięć 112 nadajników, 1 pilot CH4H200HT czterokanałowy w komplecie	117,00 zł
UMB100HT	A	Pilot 1 kanałowy, zasięg 100m	32,00 zł
DWB100HT	A	Pilot 2 kanałowy, zasięg 100m	33,00 zł
DWM 50HT	A	Pilot 2 kanałowy-miniaturowy, zasięg 50m	32,00 zł
U2T	A	Pilot/Brelok 2 kanałowy, zasięg 100m	38,00 zł
CH4HT	A	Pilot 4 kanałowy, zasięg 100m	37,00 zł
U4T	A	Pilot/Brelok 4 kanałowy, zasięg 100m	40,00 zł
CH4H200T	A	Pilot 4 kanałowy, zasięg 200m	56,00 zł
CH8HT	A	Pilot 8 kanałowy z przełącznikiem bocznym, zasięg 200m	69,00 zł
CH32HT	A	Pilot 32 kanałowy z przełącznikiem bocznym, zasięg 200m	108,00 zł
STX	A	Pilot 35 kanałowy, programowalny, zasięg 200m	111,00 zł

Sterowniki do bram i rolet ELMES

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ST100HS het	A	Sterownik do bram i rolet, 2 piloty w komplecie, zasięg 100m, zasilanie 230V	152,00 zł
ST200HS het	A	Sterownik do bram i rolet, 2 piloty w komplecie, zasięg 200m, zasilanie 230V	177,00 zł
ST100GR het	A	Sterownik grupowy do rolet i bram	108,00 zł
ST100 HR het	A	Odbiornik do ST100HS, ST200HS, bez pilotów	101,00 zł
ST6HR het	A	Odbiornik do sterowania 6 roletami, bez pilotów	254,00 zł
STB12VM1 het	A	Odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem, zasilanie 12V	125,00 zł
STB24VM1 het	A	Odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem, zasilanie 24V	125,00 zł
STM	A	Miniaturowy odbiornik do sterowania 1 roletą/lampami, zasilanie 230V	74,00 zł
STM-2K	A	Miniaturowy odbiornik do sterowania 2 roletami/lampami, zasilanie 230V	74,00 zł
ST100H-3K het	A	Odbiornik 3 kanałowy, 3 kanały, zasilanie 230V	102,00 zł
STP	A	Sterownik radiowy do bramy z silnikiem 230V	115,00 zł

Odbiorniki uniwersalne ELMES

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
UMB100HR-het	A	1 kanał, zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów	58,00 zł
U1HR	A	1 kanał, zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów	42,00 zł

U2HR	A	2 kanały, zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów	50,00 zł
DMB100HR-het	A	2 kanały, zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 104 piloty	68,00 zł
DW200HMR	A	2 kanały, zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 12 pilotów, miniaturowy	52,00 zł
DWP12R	A	2 kanały, zasilanie 12V, superheterodyna, przekaźnik 10A/277VAC	71,00 zł
DWP24R	A	2 kanały, zasilanie 24V, superheterodyna, przekaźnik 10A/277VAC	71,00 zł
U4HR	A	4 kanały, zasilanie 12V, pamięć 40 pilotów	76,00 zł
U4HR/24V	A	4 kanały, zasilanie 24V, superheterodyna, pamięć 40 pilotów	83,00 zł
CH8H het	A	8 kanałów, zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 40 pilotów	137,00 zł
CH20 HR het	A	20 kanałów, zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 60 nadajników	207,00 zł
RD448 het	A	Odbiornik 2 kanałowy, pamięć 448 pilotów, wyświetlacz cyfrowy, rejestr zdarzeń	165,00 zł
RD1000 het	A	Odbiornik 2 kanałowy, zasilanie 12-24V, pamięć 1000 pilotów, wyświetlacz cyfrowy, rejestr zdarzeń	165,00 zł

Obudowy metalowe central alarmowych

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AWO005	A	7/TRP 20/SATEL (250x250x80, TRP 20VA/16V/18V, tamper:1xNC, 7Ah), natynkowa	80,00 zł
AWO006	A	7/TRP40/SATEL (250x250x80, TRP 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 7Ah), natynkowa	88,00 zł
AWO205	A	17/TRP40/SATEL (320x300x90, TRP 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 17Ah), natynkowa	98,00 zł
AWO256	A	17/TRP50/SATEL (320x395x90, TRP 50VA/16V/18V/20V, tamper:1xNC, 17Ah), natynkowa	130,00 zł
AWO500	A	17/TRZ40/S-F (310x305x100, TRZ 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 7Ah/17Ah), podtynkowa	175,00 zł
AWO510	A	17/TRZ40/M-F (350x395x100, TRZ 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 17Ah), podtynkowa	177,00 zł
AWO515	A	17/TRZ50/M-F/SATEL (350x395x100, TRZ 50VA/16V/18V/20V, tamper:1xNC,17Ah), podtynkowa	208,00 zł
AWO520	A	24/TRZ80/L-F (350x400x170, TRZ 80VA/16V/18V/20V, tamper:1xNC, 17Ah/24Ah), podtynkowa	252,00 zł
AWO005PU	A	7/20/SATEL/PUSTA (250x250x80, tamper:1xNC, 7Ah), natynkowa	49,00 zł
AWO205PU	A	17/40/SATEL/PUSTA (320x300x90, tamper:1xNC, 17Ah), natynkowa	62,00 zł
AWO256PU	A	17/50/SATEL/PUSTA (320x395x90, tamper:1xNC, 17Ah), natynkowa	75,00 zł
OMI-1	B	Z transformatorem 230 V / 18 V AC, 20 VA, zgodność z EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: INTEGRA 24, CA-64 EPS)	135,00 zł
OMI-2	B	Z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA, zgodność z EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: INTEGRA 24/32, CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)	158,00 zł
OMI-4	B	Z transformatorem 230 V / 20 V AC, 50 VA, zgodność z EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: centrale z serii INTEGRA, CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA 64 PP, CA-64 ADR)	197,00 zł
OMI-4	B	Z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA, zgodność z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus)	234,00 zł
MR008	A	ZAMEK, różny kod typ 802, kompatybilny z obudowami	10,00 zł
MR027	A	ZAMEK, kod powtarzalny typ 876, (kod 9081), kompatybilny z obudowami	10,00 zł
MR009	A	Klucz surowy	2,50 zł

Obudowy plastikowe central alarmowych

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
OPU-1 A	A	Obudowa uniwersalna z ABS (ETHM-1, CA-64 E, CA-64 O, CA-10 E, MP-1,GSM LT-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG)	26,00 zł
OPU-1B	A	Obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą (ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI)	30,00 zł
OPU-2 A	A	Obudowa uniwersalna z ABS (GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2)	26,00 zł
OPU-3 P	A	Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah (INTEGRA, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)	115,00 zł
OPU-4 P	A	Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, MICRA)	69,00 zł
OPU-4 PW	A	Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), wtykowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24,ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)	73,00 zł

Obudowy metalowe manipulatorów

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AWO352	A	LED/B-SATEL (210x110x40, tamper:1xNC), natynkowa	41,00 zł
AWO353	A	LCD/B-SATEL (215x150x50, tamper:1xNC), natynkowa	44,00 zł
AWO359	A	LED/B-M (140x135x40, tamper:1xNC), natynkowa	42,00 zł
AWO356	A	LCD/B/F (250x160x60, tamper:1xNC), podtynkowa	79,00 zł
AWO357	A	LCD/B/F-W (250x160x60, tamper:1xNC, podgląd klawiatury)	20,00 zł

Obudowy metalowe akumulatorów

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AWO400	A	AK 7 Ah (180x120x70, tamper:1xNC)	51,00 zł
AWO401	A	AK 17 Ah (210x190x80, tamper:1xNC)	54,00 zł

AWO402	A	AK 44 Ah (235x200x175, tamper:1xNC)	78,00 zł
AWO403	A	AK 65 Ah (395x200x175, tamper:1xNC)	93,00 zł

Zasilacze i moduły przekaźnikowe

PULSAR

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
AWZ 100	A	Zasilacz buforowy z obudową PSU-B-13,8V-1A/1/EL-TRP-1,2Ah/MC bez automatycznej diagnostyki pracy, obudowa na akumulator 1,2Ah, transformator zgodny EN 60950, liniowa konstrukcja, wyjście zabezpieczone elektronicznie; układ ładowania i kontroli akumulatora; sygnalizacja optyczna stanów pracy	153,00 zł
AWZ 101	A	Zasilacz buforowy z obudową PSU-B-13,8V-1A/1/EL-TR-7Ah/MC bez automatycznej diagnostyki pracy, obudowa na akumulator 7Ah, transformator zgodny EN 60950, liniowa konstrukcja, wyjście zabezpieczone elektronicznie, układ ładowania i kontroli akumulatora; sygnalizacja optyczna stanów pracy	165,00 zł
AWZ 200	A	Zasilacz buforowy z obudową PSU-B-13,8V-2A/1/EL-TRP-7Ah/MC, obudowa na akumulator 7Ah, transformator zgodny EN 60950, liniowa konstrukcja, wyjście zabezpieczone elektronicznie; układ ładowania i kontroli akumulatora; sygnalizacja optyczna stanów pracy	187,00 zł
AWZ 300	A	Zasilacz buforowy z obudową PSU-B-13,8V-1A/1/EL-TRP-17Ah/MC, obudowa na akumulator 17Ah, transformator zgodny EN 60950, liniowa konstrukcja, wyjście zabezpieczone elektronicznie; układ ładowania i kontroli akumulatora; odcięcie rozładowanego akumulatora, sygnalizacja optyczna stanów pracy	226,00 zł
MS 1512	A	MS-13,8V/1,5A moduł zasilacza buforowego	59,00 zł
MSRK 2512	A	MS-13,8V/2,5A moduł zasilacza buforowego, liniowa konstrukcja, wyjście zabezpieczone elektronicznie; układ ładowania i kontroli akumulatora, wyjście techniczne "brak AC" (REL,C-NO-NC), regulacja czasu sygnalizacji	65,00 zł
MSRK 3012	A	MSRK-13,8V/3,5A moduł zasilacza buforowego	75,00 zł
AWT050	A	Zasilacz AC/AC – transformator TRP 20/16/18, EN 60950	44,00 zł
AWT150	A	Zasilacz AC/AC – transformator TRP 40/16/18, EN 60950	53,00 zł
AWT500	A	Zasilacz AC/AC – transformator TRP 50/16/18, EN 60950	68,00 zł
AWZ510	A	Moduł przekaźnikowy PU1 Uzas=12Vac/dc, 1x REL-C/NO/NC, 1xFUSE	13,00 zł
AWZ512	A	Moduł przekaźnikowy PU2 Uzas=12Vac/dc, 2x REL-C/NO/NC, 2xFUSE	19,00 zł
AWZ529	A	Moduł przekaźnikowy MP2 Uzas=12Vdc, 2x REL-C/NO/NC	17,00 zł

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
APS-15	B	Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A (obudowa na akumulator 7,2 Ah)	227,00 zł
APS-15 BO	B	Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A	62,00 zł
APS-30	B	Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A (obudowa na akumulator 17 Ah)	300,00 zł
APS-30 BO	B	Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A	150,00 zł
APS-1012	B	Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 10 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu równoległym)	512,00 zł
APS-524	B	Zasilacz buforowy, impulsowy 24 V DC / 5 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu szeregowym)	512,00 zł
TR 40VA	B	Transformator 230/18V AC, 40VA	61,00 zł
TR 60VA	B	Transformator 230/20V AC, 60VA	65,00 zł

Akcesoria – SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
USB-RS	B	Konwerter do programowania urządzeń produkcji SATEL (wyposażonych w port RS-232 lub RS-232 TTL)	108,00 zł
PIN5/PIN5	B	Kabel do połączenia portów RS centrali i modułu, posiadających gniazdo PIN5 (INTEGRA, CA-64 / Modem MDM56 BO, moduły GSM, ISDN, ETHM-1)	12,00 zł
PIN5/RJ-TTL	B	Kabel do podłączenia modułu ETHM-1 do centrali VERSA	44,00 zł
RJ/PIN5	B	Kabel do połączenia portów RS: centrali INTEGRA posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduły GSM, ISDN, ETHM-1)	12,00 zł
RJ/PIN5-LCD	B	Przejdziówka do kabla DB9F/RJ na standard PIN-5	12,00 zł
RJ/PIN3	B	Przejdziówka do kabla DB9FC/RJ na standard PIN-3	12,00 zł
HOLDER A	B	Uchwyt kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-270 lub VERSA-MCU do obudowy OPU4P	9,00 zł

KONTROLA DOSTĘPU

ACCO - centrala

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACCO-NT	B	Centrala kontroli dostępu	1200,00 zł

Kontrolery przejścia – SATEL ACCO

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACCO-KP	B	Moduł kontrolera przejścia w obudowie OPU 1A	314,00 zł
ACCO- KP-PS	B	Moduł kontrolera przejścia z zasilaczem 1.2A/12VDC (bez obudowy)	367,00 zł
ACCO-KPWG	B	Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, w obudowie OPU-1 A	346,00 zł

ACCO-KPWG-PS	B	Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A (bez obudowy)	388,00 zł
--------------	---	---	-----------

Terminale – SATEL ACCO

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACCO-KLCDR-BG	B	Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliżeniowych, niebieskie podświetlenie, szara obudowa	472,00 zł
ACCO-KLCDR-BW	B	Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliżeniowych, niebieskie podświetlenie, biała obudowa	472,00 zł
ACCO-CSR-BG	B	Zewnętrzna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych (szara obudowa, niebieskie podświetlenie klawiszy)	188,00 zł
CZ-EMM	B	Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-EMM2	B	Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ EMM3	B	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ EMM4	B	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS	165,00 zł
CZ-DALLAS	B	Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS	34,00 zł

Akcesoria – SATEL ACCO

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
ACCO-USB	B	Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO	226,00 zł
ACCO-USB-CZ	B	Czytnik kart zbliżeniowych do konwertera ACCO-USB	200,00 zł
CZ-USB1	B	Czytnik kart zbliżeniowych (125kHz) podłączony do poru USB komputera	175,00 zł
CZ-EMM POD	B	Podkładka dystansowa do czytnika CZ-EMM (6 mm)	10,00 zł
MLT-POD	B	Podkładka dystansowa (INT-SCR-BL, ACCO-SCR-BG, PK-01, CZ-EMM3, CZ-EMM4)	10,00 zł

Zamki szyfrowe

SATEL

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PK-01	B	Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem zbliżeniowym	188,00 zł
SZW-02	B	Szyfrator wewnętrzny (mono/bistabilny, wyjście NC/NO 2 A)	85,00 zł

ROGER

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
SL2000B	A	Wewnętrzny zamek szyfrowy: 55 kodów użytkownika, tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przełącznikowe NO/NC+2 OC, funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi, obudowa ABS, kolor szary	125,00 zł
SL2000E	A	Zewnętrzny zamek szyfrowy do pracy zewnętrznej: 55 kodów użytkownika, tryb pracy: mono/bistabilny; wyjścia: 1 przełącznikowe NO/NC+2OC, funkcja prealarmu, kod pod przymusem, przycisk dzwonka, tamper, sygnalizacja otwartych drzwi, obudowa w kolorze czarnym lub szarym	143,00 zł
SL2000F	A	Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura silikonowa z podświetleniem, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	143,00 zł
SL2000F-VP	A	Zewnętrzny wandaloodporny zamek szyfrowy. Główny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrnym	203,00 zł
SL2000S1K	A	Zewnętrzny elektroniczny zamek szyfrowy, 55 kodów użytkownika, 1 wyjście przełącznikowe, 1 wyjście OC tryb monostabilny i bistabilny, obudowa metalowa, wandaloodporna – zastosowanie zewnętrzne	523,00 zł

Czytniki zbliżeniowe - ROGER

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
PRT12LT-BK-G/L	A	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Praca w trybie online. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara (G) lub jasnoszara (L).	172,00 zł
PRT62LT-G/L/S	A	Miniatury, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara (G), jasnoszara (L) lub (S) srebrna.	172,00 zł
PRT12EM-G/L	A	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara (G) lub jasnoszara (L).	210,00 zł
PRT12EM-BK-G/L	A	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara (G) lub jasnoszara (L).	195,00 zł
PRT32EM	A	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Możliwość samodzielnego przebrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.	184,00 zł
PRT42EM-B/L	A	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa czarna (B) lub jasnoszara (L).	210,00 zł
PRT42EM-BK-B/L	A	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa czarna (B) lub jasnoszara (L).	195,00 zł
PRT62EM-G/L/S	A	Miniatury, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym, obudowa ciemnoszara (G), jasnoszara (L) lub (S) srebrna.	195,00 zł

Akumulatory

ALARMTEC

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
BP 1,2-12	C	1,2 Ah / 12V (wym. H = 53+6, L = 97, W = 45)	40,00 zł
BP 7-12	C	7 Ah / 12V (wym. H = 94+4, L = 151, W = 65)	51,00 zł
BP 18-12	C	18 Ah / 12V (wym. H = 166, L = 181, W = 76)	131,00 zł

EUROPOWER

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
EP 3,6-12	C	3,6 Ah / 12V (wym. H = 60+5, L = 134, W = 68)	125,00 zł
EP 7,2-12	C	7,2 Ah / 12V (wym. H = 93+5, L = 151, W = 65)	122,00 zł
EP 12-12	C	12 Ah / 12V (wym. H = 94+4, L = 151, W = 98)	253,00 zł
EP 17-12	C	17 Ah / 12V (wym. H = 166, L = 181, W = 76)	336,00 zł
EV 33-12	C	33 Ah / 12V (wym. H = 168+11, L = 195, W = 129)	620,00 zł
EH 42-12	C	42 Ah / 12V (wym. H = 171, L = 196, W = 165)	710,00 zł
EH 65-12	C	65 Ah / 12V (wym. H = 174, L = 350, W = 166)	1028,00 zł
EPS 90-12	C	90 Ah / 12V (wym. H = 215+23, L = 329, W = 172)	1447,00 zł
EPS 120-12	C	120 Ah / 12V (wym. H = 210+29, L = 407, W = 173)	1887,00 zł
EH 200-12	C	200 Ah / 12V (wym. H = 218, L = 522, W = 202)	2877,00 zł
EH 230-12	C	230 Ah / 12V (wym. H = 220, L = 522, W = 240)	3108,00 zł
EP 1,2-6	C	1,2 Ah / 6V (wym. H = 51+5, L = 97, W = 25)	65,70 zł
EP 3-6	C	3 Ah / 6V (wym. H = 60+6, L = 134, W = 34)	75,50 zł
EP 4,5-6	C	4,5 Ah / 6V (wym. H = 102+5, L = 70, W = 48)	68,20 zł
EP 7-6	C	7 Ah / 6V (wym. H = 94+6, L = 151, W = 34)	105,00 zł
EP 12-6	C	12 Ah / 6V (wym. H = 94+6, L = 151, W = 50)	134,00 zł

Przewody (cena za 1m)

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
YTDY 4 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m)	0,49 zł
YTDY 6 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m lub 200 m)	0,70 zł
YTDY 8 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,07 zł
YTDY 10 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,62 zł
YTDY 12 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m)	1,65 zł
YTKSY 10 x2 x 0,5	B	Przewód, drut (pakowany po 100m)	2,63 zł

Kanały instalacyjne

SYMBOL	GR	OPIS PRODUKTU	CENA
12 x 12	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	4,20 zł
15 x 10	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	4,57 zł
20 x 12	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	6,23 zł
20 x 18	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	6,64 zł
25 x 12	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	6,36 zł
25 x 18	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	7,12 zł
35 x 18	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt - 2m	9,76 zł
60 x 40	B	Listwa elektroinstalacyjna biała, cena za 1 szt. - 2m	23,04 zł

W/w ceny nie zawierają 23 % podatku VAT .

Dla stałych odbiorców udzielane są bonifikaty.

Zapraszamy do biura handlowego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰.